

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ผากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ชนิดมีโครงสร้าง ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยคือ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลที่ได้จากการศึกษา เป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของวัยรุ่น

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นฉบับร่าง

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น จากจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 3 นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

N แทน ประชากร

n แทน กลุ่มตัวอย่าง

- \bar{X} แทน ค่าเฉลี่ย
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 * แสดง ค่าถามเชิงลบ
 ☆ แสดง ข้อคำถามที่คัดลอกไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนา

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ที่มาฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ แหล่งรายได้ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษาบิดา ระดับการศึกษามารดา สถานภาพสมรสบิดามารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ของครอบครัว อายุมารดาที่มีบุตรคนแรก อายุบิดา อายุมารดา ลักษณะที่พักอาศัย การพักอาศัยอยู่กับใคร อายุที่มีประจำเดือนมาครั้งแรก อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เจตนาการตั้งครรภ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1-4

ตาราง 2 แสดงจำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
อายุ(ปี)		
10 - 13 ปี	0	0
14 - 16 ปี	13	43.33
17 - 19 ปี	17	56.67
รวม	30	100

ตาราง 2 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
อาชีพ		
แม่บ้าน / ไม่ได้ประกอบอาชีพ	15	50
นักเรียน / นักศึกษา	12	40
รับจ้าง	3	10
ค้าขาย / ธุรกิจเอกชน	0	0
เกษตรกร	0	0
รวม	30	100
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0
ประถมศึกษา	2	6.67
มัธยมศึกษาตอนต้น	19	63.33
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	8	26.67
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	1	3.33
รวม	30	100
รายได้ต่อเดือน		
ไม่สามารถระบุรายได้	24	80
รายได้2001 - 5000 บาท/เดือน	4	13.30
รายได้5001 – 10000 บาท/เดือน	0	0
รายได้10000 บาทขึ้นไป/เดือน	2	6.67
รวม	30	100
แหล่งรายได้		
จากการทำงาน	2	6.67
จากสามี	16	53.33
จากพ่อแม่ตนเอง	9	30
จากพ่อแม่สามี	3	10
จากญาติ	0	0
รวม	30	100

ตาราง 2 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
สถานภาพสมรส		
คู่	28	93.33
หย่า	0	0
หม้าย	0	0
แยกกันอยู่	2	6.67
รวม	30	100
ศาสนา		
พุทธ	30	100
คริสต์	0	0
อิสลาม	0	0
รวม	30	100

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นกลุ่มที่มีอายุในช่วง 17-19 ปี จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 และรองลงมาได้แก่ กลุ่มที่มีอายุในช่วง 14 - 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.33

อาชีพ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ อาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 40 และ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.67

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ใหญ่ ไม่สามารถระบุรายได้ต่อเดือนที่ชัดเจนได้คิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องจาก มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากผู้อื่น รองลงมาได้แก่ มีรายได้ระหว่าง 0,001- 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 13.33

แหล่งรายได้ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีรายได้มาจากสามี คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาได้แก่ มีรายได้มาจากพ่อแม่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 30

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 93.33 และรองลงมาได้แก่ มีสถานภาพสมรสแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 6.67

ศาสนา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100

ตาราง 3 แสดงจำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของบิดามารดาของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
ระดับการศึกษาของบิดา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	3.33
ประถมศึกษา	15	50
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	26.67
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	5	16.67
อนุปริญญา/ปวส.	1	3.33
ปริญญาตรี	0	0
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0
รวม	30	100

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
ระดับการศึกษาของมารดา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	2	6.67
ประถมศึกษา	14	46.67
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	26.67
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	5	16.67
อนุปริญญา/ปวส.	1	3.33
ปริญญาตรี	0	0
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0
รวม	30	100
สถานภาพสมรสของบิดามารดา		
สมรส		
แยกกันอยู่	14	46.67
หย่า	9	30
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต	6	20
รวม	1	3.33
อาชีพหลักของบิดา		
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	3.33
ค้าขาย/ทำธุรกิจ	5	16.67
เกษตรกรรม	2	6.67
รับจ้างทั่วไป	13	43.33
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	4	13.33
พนักงานบริษัท	1	3.33
ไม่สามารถระบุอาชีพบิดา	4	13.33
รวม	30	100

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
อาชีพหลักของมารดา		
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0
ค้าขาย/ทำธุรกิจ	3	10
เกษตรกรกรรม	1	3.33
รับจ้างทั่วไป	16	53.33
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	5	16.67
พนักงานบริษัท	4	13.33
ไม่สามารถระบุอาชีพมารดา	1	3.33
รวม	30	100
รายได้ครอบครัว/เดือน		
เพียงพอ	19	63.33
เพียงพอและมีเงินเก็บ	2	6.67
รวม	30	100
อายุมารดาเมื่อมีบุตรคนแรก		
< 20 ปี	11	36.67
20 – 30 ปี	19	63.33
30 ปีขึ้นไป	0	0
รวม	30	100
อายุของบิดา		
31 – 40 ปี	6	20
41 – 50 ปี	15	50
51 – 60 ปี	9	30
รวม	30	100

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
อายุของมารดา		
31 – 40 ปี	12	40
41 – 50 ปี	15	50
51 – 60 ปี	3	10
รวม	30	100

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลบิดามารดาของหญิงวัยรุ่น ตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

ระดับการศึกษาของบิดา พบว่า บิดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีการศึกษา อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.67

ระดับการศึกษาของมารดา พบว่า มารดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีการศึกษา อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.67 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.67

สถานภาพสมรสของบิดามารดา พบว่า บิดามารดาผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ใหญ่ มีสถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 46.67 รองลงมาได้แก่ แยกกันอยู่ ร้อยละ 30

อาชีพหลักของบิดา พบว่า อาชีพหลักของบิดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 43.33 รองลงมาได้แก่ ค้าขาย/ทำธุรกิจ ร้อยละ 16.67

อาชีพหลักของมารดา พบว่า อาชีพหลักของมารดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 53.33 รองลงมาได้แก่ ทำงานบ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 16.67

รายได้ของครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่ ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 30

อายุของมารดาที่มีบุตรคนแรก พบว่า มารดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีบุตร คนแรกเมื่อช่วงอายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 36.67

อายุของบิดา พบว่า บิดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์มีอายุในช่วง 41 - 50 ปี ร้อยละ 50
รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 30

อายุของมารดา พบว่า มารดาของผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์มีอายุในช่วง 41 - 50 ปี ร้อยละ 50
รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 40

ตาราง 4 แสดงจำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลที่พักอาศัยของหญิงวัยรุ่น
ตั้งครั้งแรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
(วาสนมหาระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน(n=30)	ร้อยละ
ลักษณะที่อยู่อาศัย		
บ้านของตนเอง	21	70
บ้านเช่า	8	26.67
อื่น ๆ	1	3.33
รวม	30	100
พักอาศัยอยู่กับ		
บิดาและมารดา	11	36.67
บิดาหรือมารดา	4	13.33
ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย	1	3.33
ญาติพี่น้อง	1	3.33
สามี/คู่รัก	12	40
เพื่อน	1	3.33
รวม	30	100

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลที่พักอาศัย หญิงวัยรุ่น
ตั้งครั้งแรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
(วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง
ร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ บ้านเช่า ร้อยละ 26.67

พักอาศัยอยู่กับใคร พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ พักอาศัยอยู่กับสามี/คู่รัก
ร้อยละ 40 รองลงได้แก่ พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 36.67

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูล เกี่ยวข้องการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น
ตั้งครั้งแรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
(วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน	ร้อยละ
อายุเมื่อมีประจำเดือนครั้งแรก		
10 – 13 ปี	19	63.33
14 – 16 ปี	11	36.67
17 – 19 ปี	0	0
รวม	30	100
อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก		
10 – 13 ปี	0	0
14 – 16 ปี	23	76.67
17 – 19 ปี	7	23.33
รวม	30	100
การตั้งครรภ์ในครั้งนี้		
เจตนาตั้งครรภ์	10	33.33
ไม่เจตนาตั้งครรภ์	20	66.67
รวม	30	100

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ความถี่	
	จำนวน	ร้อยละ
การตั้งครรภ์ในครั้งนี		
ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์	24	80
ป้องกันการตั้งครรภ์	6	20
รวม	30	100

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

อายุที่มีประจำเดือนครั้งแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประจำเดือนครั้งแรก ในช่วงอายุ 10 - 13 ปี ร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่ ในช่วงอายุ 14 - 16 ปี ร้อยละ 36.67

อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในช่วง 14 - 16 ปี ร้อยละ 76.67 รองลงมาได้แก่ ในช่วงอายุ 16 - 19 ปี ร้อยละ 26.67

การตั้งครรภ์ในครั้งนี พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเจตนาตั้งครรภ์ ร้อยละ 66.67 และมีเจตนาตั้งครรภ์ ร้อยละ 36.67

การตั้งครรภ์ในครั้งนี พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 80 และ มีการป้องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 20

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จำแนกการศึกษาปัจจัยออกเป็น 3 ปัจจัย แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำ ประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้
 - 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้เรื่องเพศ แสดงดังตาราง 6
 - 1.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่านิยมเรื่องเพศ แสดงดังตาราง 7
 - 1.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะคิดทางเพศ แสดงดังตาราง 8
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้
 - 2.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสถานที่ แสดงดังตาราง 9
 - 2.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเวลา แสดงดังตาราง 10
 - 2.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเงินหรือค่าใช้จ่าย แสดงดังตาราง 11
 - 2.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสารเสพติด แสดงดังตาราง 12
 - 2.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสื่อทางเพศ แสดงดังตาราง 13
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้
 - 3.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านครอบครัว แสดงดังตาราง 14
 - 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกลุ่มเพื่อน แสดงดังตาราง 15
 - 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านครู แสดงดังตาราง 16
 - 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงดังตาราง 17
 - 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แสดงดังตาราง 18

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยนำ ด้านความรู้เรื่องเพศของหญิงวัยรุ่นแรกมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ความรู้เรื่องเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
1. หญิงเมื่อเริ่มมีประจำเดือน เป็นสิ่งที่แสดงว่าหากมีเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้	1.00	0.00	สูง
2. มีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่สามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้	0.70	0.47	สูง
3. การตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีโอกาสเกิดอันตรายสูงต่อการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น การคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักน้อย	0.93	0.25	สูง
4. การสวมถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100 %	0.27	0.45	ต่ำ ☆
5. การมีเพศสัมพันธ์โดยการหลังภายนอกมาสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100%	0.80	0.41	สูง
6. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผง จะเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันใดก็ได้	0.60	0.50	ปานกลาง☆
7. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผงที่ถูกวิธี คือ จะรับประทานเฉพาะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น	0.90	0.31	สูง
9. การนับวันปลอดภัยของประจำเดือน หน้า 7 หลัง 7 หมายถึง นับ 7 วันก่อนมีประจำเดือน และ นับ 7 วันหลังจากวันประจำเดือนหมดไปแล้วถือเป็นระยะปลอดภัยในการป้องกันการตั้งครรภ์	0.23	0.43	ต่ำ ☆
10. การคุมกำเนิดโดยวิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากที่สุด	0.40	0.50	ปานกลาง☆
11. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยระบายความต้องการทางเพศได้	0.60	0.50	ปานกลาง☆

ตาราง 6 (ต่อ)

ความรู้เรื่องเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
12. อายุที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์คือช่วงอายุ 20-30 ปี	1.00	0.00	สูง
รวม	0.68	0.35	สูง

จากตาราง 6 ผลการศึกษา ปัจจัยนำด้านความรู้เรื่องเพศ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความรู้เรื่องเพศ ในระดับสูง ($\bar{X} = 0.68$ และ S.D. = 0.35)

สำหรับคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความรู้เรื่องเพศระดับสูงมีสองข้อ ได้แก่ หญิงเมื่อเริ่มมีประจำเดือน เป็นสิ่งที่แสดงว่า หากมีเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสตั้งครรรภ์ได้ และอายุที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรรภ์ คือช่วงอายุ 20 - 30 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 1.00 รองลงมาได้แก่ การตั้งครรรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีมีโอกาสเกิดอันตรายสูงต่อการตั้งครรรภ์และการคลอด เช่น การคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักน้อย ได้ค่าเฉลี่ย 0.93

สำหรับคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความรู้เรื่องเพศในระดับต่ำสุด ได้แก่ การนับวันปลอดภัยของประจำเดือน หน้า 7 หลัง 7 หมายถึง นับ 7 วันก่อนมีประจำเดือน และ นับ 7 วันหลังจากวันประจำเดือนหมดไปแล้วถือเป็นระยะปลอดภัยในการป้องกันการตั้งครรรภ์ ได้ค่าเฉลี่ย 0.23 และรองลงมาได้แก่ การสวมถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100 % ได้ค่าเฉลี่ย 0.27

สำหรับผลการศึกษา ปัจจัยนำด้านความรู้เรื่องเพศ มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การนับวันปลอดภัยของประจำเดือน หน้า 7 หลัง 7 หมายถึง นับ 7 วันก่อนมีประจำเดือน และ นับ 7 วันหลังจากวันประจำเดือนหมดไปแล้วถือเป็นระยะปลอดภัยในการป้องกันการตั้งครรรภ์
2. การสวมถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100 %
3. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผง จะเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันใดก็ได้

4. การคุมกำเนิดโดยวิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีโอกาสตั้งครรถ์ได้มากที่สุด

5. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยระบายความต้องการทางเพศได้

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำ ด้านค่านิยมเรื่องเพศ ของหญิงวัยรุ่นนครรชภัแรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ค่านิยมเรื่องเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. การแต่งกายเสื้อผ่ารัด สั้น เน้นรูปร่างในวัยเรียน ถือเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นทั่วไป	3.37	0.85	ไม่แน่ใจ ☆
*2. ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ ช่วยวนถือว่าเป็นคนทันสมัย	2.17	0.87	ไม่เห็นด้วย
*3. การคบเพื่อนต่างเพศแบบคู่รักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย	3.13	0.97	ไม่แน่ใจ ☆
*4. วัยรุ่นไม่มีแฟนถือเป็นปมด้อยหรือเป็นเรื่องน่าอายในชีวิต	2.10	0.92	ไม่เห็นด้วย
*5. หญิง-ชาย รักกันอยู่ด้วยกันตามลำพัง สองต่อสอง ตอนกลางคืนถือเป็นเรื่องปกติ	2.37	0.96	ไม่แน่ใจ
*6. เพื่อนเป็นสิ่งสำคัญของวัยรุ่น ฉะนั้นไม่ควรขัดใจเพื่อนในทุกกรณี	2.17	0.83	ไม่เห็นด้วย
7. ก่อนตัดสินใจจะคบเพื่อนต่างเพศหรือตัดสินใจ แต่งงานควรขอคำปรึกษาจากพ่อ แม่หรือผู้ปกครองก่อนตัดสินใจ	4.27	0.69	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8. การรักษาพรหมจารีก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้หญิงไทย	4.27	0.64	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
*9. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เป็นเรื่องทันสมัย	2.23	0.86	ไม่เห็นด้วย ☆

ตาราง 7 (ต่อ)

ค่านิยมเรื่องเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*10. การทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีจะ ช่วยให้มีโอกาสเลือกคู่ครองได้อย่างเหมาะสม	2.67	0.84	ไม่แน่ใจ ☆
*12. ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์หรือมีบุตรถือ เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมปัจจุบัน	2.93	1.01	ไม่แน่ใจ ☆
*13. การมีบุตรก่อนสมรสไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นสิ่งที่ ยอมรับได้ในสังคมไทยในปัจจุบัน	3.13	0.78	ไม่แน่ใจ ☆
*14. เรื่องเพศเป็นเรื่องสนุกที่ให้ความสุขกับชีวิต	2.17	0.79	ไม่เห็นด้วย
รวม	2.82	0.86	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 7 ผลการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำด้านค่านิยมเรื่องเพศ พบว่า พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำ ด้านค่านิยมเรื่องเพศ ในระดับ ไม่แน่ใจ ($\bar{X} = 2.86$ และ S.D. = 0.86)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ก่อนตัดสินใจจะคบเพื่อนต่างเพศหรือตัดสินใจแต่งงานควรขอคำปรึกษาจากพ่อ แม่หรือผู้ปกครอง ก่อนตัดสินใจ ได้ค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาได้แก่ การรักษาพรหมจารีก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ สำหรับผู้หญิงไทยได้ค่าเฉลี่ย 4.30

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุดกับค่านิยม เรื่องเพศ ได้แก่ วัยรุ่นไม่มีแฟนถือเป็นปกติหรือเป็นเรื่องน่าอายในชีวิต ได้ค่าเฉลี่ย 2.10 รองลงมาได้แก่ ผู้หญิงแต่งตัวโป้ ั่วยวนถือว่าเป็นคนทันสมัย เพื่อนเป็นสิ่งสำคัญของวัยรุ่น ฉะนั้นไม่ควรขัดใจเพื่อนในทุกกรณี และเรื่องเพศเป็นเรื่องสนุกที่ให้ความสุขกับชีวิต ได้ค่าเฉลี่ย 2.17

จากผลการศึกษา ปัจจัยนำ ด้านค่านิยมเรื่องเพศ มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็น ในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การแต่งกายเสื้อฟาร์ด สั้น เน้นรูปร่างในวัยเรียนถือเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นทั่วไป
2. การคบเพื่อนต่างเพศแบบคู่รักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย

3. การทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสเลือกคู่ครองได้อย่างเหมาะสม
4. ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์หรือมีบุตรถือเป็นเรื่องปกติของคนในสังคมปัจจุบัน
5. การมีบุตรก่อนสมรสไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคมไทยในปัจจุบัน

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำ ด้านทัศนคติทางเพศ ของหญิงวัยรุ่นนัครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ค่านิยมเรื่องเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
1. สังคมไทยยอมรับได้ กับการมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน	3.20	0.71	ไม่แน่ใจ
2. สังคมไทยยอมรับให้หญิง-ชาย มีเพศสัมพันธ์กันเมื่อแต่งงานตามประเพณี	3.93	0.87	เห็นด้วย
3. ผู้หญิงควรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจากแต่งงานแล้ว	3.77	0.73	เห็นด้วย
*4. การอยู่กับคนรักตามลำพังในห้องนอนเป็นเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่	3.23	0.73	ไม่แน่ใจ ☆
*5. การที่คู่รักวัยรุ่นแสดงความรักกัน ในที่สาธารณะเป็นเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่	2.37	1.16	ไม่เห็นด้วย
*6. ในสังคมปัจจุบันระยะเวลาในการคบหาดูใจกันระหว่างหญิง-ชาย ไม่สำคัญ หากพอใจกันก็สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้	2.47	0.94	ไม่เห็นด้วย
*7. การป้องกันการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง	3.00	1.02	ไม่แน่ใจ ☆
*8. หญิง-ชาย รักกันหากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องปกติ	2.97	0.93	ไม่แน่ใจ ☆
9. หญิง-ชาย ถึงแม้จะรักกันก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หากยังไม่แต่งงาน	3.47	0.90	เห็นด้วย

ตาราง 8 (ต่อ)

ทัศนคติทางเพศ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*10. ผู้หญิงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ล้ำสมัย	2.17	0.79	ไม่เห็นด้วย
*11. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้	3.23	0.77	ไม่แน่ใจ ☆
*12. ผู้หญิงที่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับชายคู่อีกก่อนแต่งงาน ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่จริงจังและมั่นคง	2.67	0.80	ไม่แน่ใจ ☆
*13. การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่อีกวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาสามารถทำได้สำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่	2.50	0.86	ไม่เห็นด้วย
*14. การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักถือเป็นการผูกมัดที่ดี	2.33	0.88	ไม่เห็นด้วย
รวม	2.95	0.86	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 8 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำ ด้านทัศนคติทางเพศ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำด้านทัศนคติทางเพศ ในระดับไม่แน่ใจ ($\bar{X} = 2.95$ และ S.D. = 0.86)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ สังคมไทยยอมรับให้หญิง-ชาย มีเพศสัมพันธ์กันเมื่อแต่งงานตามประเพณี ได้ค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ได้แก่ ผู้หญิงควรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจากแต่งงานแล้ว ได้ค่าเฉลี่ย 3.77

สำหรับคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ล้ำสมัย ได้ค่าเฉลี่ย 2.17 รองลงมา ได้แก่ การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักถือ เป็นการผูกมัดที่ดี ได้ค่าเฉลี่ย 2.33

จากผลการศึกษา ปัจจัยนำ ด้านทัศนคติทางเพศ มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้
2. การอยู่กับคนรักตามลำพังในห้องนอนเป็นเรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่
3. การป้องกันการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง
4. หญิง-ชาย รักกันหากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องปกติ
5. ผู้หญิงที่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับชายคู่รักก่อนแต่งงาน ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่จริงใจ และมั่นคง

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสถานที่ของหญิงวัยรุ่นครั้งแรก มีบุตรคนแรก ผ่าครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเอื้อด้านสถานที่	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีแหล่งสถานบริการทางเพศ เช่น ห้องพักหรือโรงแรม ที่สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย	2.33	1.09	ไม่เห็นด้วย
*2. สถานบริการ มักมีกิจกรรมและบรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเพศ	2.80	1.16	ไม่แน่ใจ ☆
*3. การเที่ยว ตามผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	3.20	0.89	ไม่แน่ใจ ☆
*4. การอยู่ในสวนสาธารณะที่ลับตาคนสองต่อสอง เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	3.03	1.19	ไม่แน่ใจ ☆
*5. ควรมีเพศสัมพันธ์ที่บ้านตนเองขณะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน	2.37	1.07	ไม่เห็นด้วย
*6. การอยู่หอพักตามลำพังทำให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	3.30	1.02	ไม่แน่ใจ ☆

ตาราง 9 (ต่อ)

ปัจจัยเอื้อด้านสถานที่	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*7. ปัจจุบันการบริการดูยางอนามัยหรือยาเม็ดคุมกำเนิด ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาในชุมชนทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	3.30	1.09	ไม่แน่ใจ [☆]
รวม	2.90	1.07	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสถานที่ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสถานที่ ในระดับไม่แน่ใจ ($\bar{X} = 2.90$ และ S.D. = 1.07)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วย มากที่สุดมีสองข้อ ได้แก่ การอยู่หอพักตามลำพังทำให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น และปัจจุบันการบริการดูยางอนามัยหรือยาเม็ดคุมกำเนิด ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาในชุมชนทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมาได้แก่ การเที่ยว ตามผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 3.20

สำหรับคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ชุมชนที่ทำงานอาศัยอยู่มีแหล่งสถานบริการทางเพศ เช่น ห้องพักหรือโรงแรม ที่สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 2.33 รองลงมาได้แก่ ควรมีเพศสัมพันธ์ที่บ้านตนเองขณะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน ได้ค่าเฉลี่ย 2.37

จากผลการศึกษา ปัจจัยเอื้อ ด้านสถานที่ มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การอยู่หอพักตามลำพังทำให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
2. ปัจจุบันการบริการดูยางอนามัยหรือยาเม็ดคุมกำเนิด ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาในชุมชนทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
3. การเที่ยว ตามผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

4. การอยู่ในสวนสาธารณะที่ลับตาคน สองต่อสอง เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

5. สถานบริการ มักมีกิจกรรมและบรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเพศ

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านเวลา และโอกาส ของหญิงวัยรุ่นแรก มีบุตรคนแรก ผ่าครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเอื้อด้านเวลาและโอกาส	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. มีเพศสัมพันธ์ช่วงเวลาเช้าก่อนไปโรงเรียน หรือไปทำงาน	2.33	0.84	ไม่เห็นด้วย
*2. มีเพศสัมพันธ์เวลาช่วงพักเที่ยง	2.43	0.90	ไม่เห็นด้วย
*3. มีเพศสัมพันธ์เวลาเย็นหลังเลิกโรงเรียนหรือ หลังเลิกงาน	3.07	1.14	ไม่แน่ใจ ☆
*4. มีเพศสัมพันธ์เวลากลางคืนเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน	3.27	0.98	ไม่แน่ใจ ☆
*5. มีเพศสัมพันธ์เวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย	3.33	1.09	ไม่แน่ใจ ☆
รวม	2.89	0.99	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 10 ผลการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านเวลาและโอกาส พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านเวลาและโอกาส ในระดับไม่แน่ใจ ($\bar{X} = 2.89$ และ S.D. = 0.99)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์เวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย ได้ค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมา ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์เวลากลางคืนเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน ได้ค่าเฉลี่ย 3.27

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ช่วงเวลาเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือไปทำงาน ได้ค่าเฉลี่ย 2.33 รองลงมา ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์เวลาช่วงพักเที่ยงได้ค่าเฉลี่ย 2.43

จากผลการศึกษา ปัจจัยเอื้อ ด้านเวลาและโอกาส มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. มีเพศสัมพันธ์เวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย
2. มีเพศสัมพันธ์เวลากลางคืนเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน
3. มีเพศสัมพันธ์เวลาเย็นหลังเลิกโรงเรียนหรือหลังเลิกงาน

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านค่าใช้จ่าย ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเอื้อด้านค่าใช้จ่าย	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. การมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งต้องมีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย	2.53	0.91	ไม่แน่ใจ
*2. การที่วัยรุ่นมีเงินมากพอทำให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	2.59	0.95	ไม่แน่ใจ
*3. การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ	3.20	0.89	ไม่แน่ใจ ☆
*4. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	3.37	0.96	ไม่แน่ใจ ☆
*5. การมีเพศสัมพันธ์ของหญิงวัยรุ่นส่วนใหญ่ทำไปเพื่อต้องการหารายได้เพิ่ม	2.40	0.86	ไม่เห็นด้วย
รวม	2.91	0.91	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านค่าใช้จ่าย ในระดับไม่แน่ใจ ($X = 2.91$ และ $S.D. = 0.91$)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ค่าเฉลี่ย 3.37 และรองลงมาได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ค่าเฉลี่ย 3.20

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ไม่เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ของหญิงวัยรุ่นส่วนใหญ่ทำไปเพื่อต้องการหารายได้เพิ่มได้ค่าเฉลี่ย 2.40 รองลงมาได้แก่การมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งต้องมีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย ได้ค่าเฉลี่ย 2.53

จากผลการศึกษา ปัจจัยเอื้อ ด้านค่าใช้จ่าย มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสารเสพติด ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเอื้อด้านสารเสพติด	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มีเมเฆาขาดสติ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น	4.07	0.78	เห็นด้วย ☆
*2. การเสพยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ยาเลิฟ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น	4.00	0.83	เห็นด้วย ☆
*3. การเสพยาเฮโรอีน ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น	3.73	0.78	เห็นด้วย ☆
*4. ในชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงสารเสพติดทุกชนิดได้อย่างง่าย	3.27	0.91	ไม่แน่ใจ ☆

ตาราง 12 (ต่อ)

ปัจจัยเอื้อด้านสารเสพติด	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*5. การใช้สารเสพติดทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพราะจะทำให้ขาดสติและขาดความยับยั้งคิด	3.70	0.70	เห็นด้วย ☆
รวม	3.75	0.80	เห็นด้วย

จากตาราง 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสารเสพติด พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสารเสพติด ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 3.75$ และ S.D. = 0.80)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา ขาดสติ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาได้แก่ การเสพยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ กัญชา ยาเลิฟ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 4.00

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ในชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงสารเสพติดทุกชนิดได้อย่างง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมาได้แก่ การใช้สารเสพติดทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพราะจะทำให้ขาดสติและขาดความยับยั้งคิด ได้ค่าเฉลี่ย 3.70

จากผลการศึกษา ปัจจัยเอื้อ ด้านสารเสพติด มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา ขาดสติ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น
2. การเสพยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ กัญชา ยาเลิฟ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น
3. การเสพยาขาว เฮโรอีน ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น
4. การใช้สารเสพติดทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพราะจะทำให้ขาดสติและขาดความยับยั้งคิด
5. ในชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงสารเสพติดทุกชนิดได้อย่างง่าย

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อด้านสื่อของหญิงวัยรุ่นแรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเอื้อด้านสื่อ	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. การดูทีวีดี หรือวีซีดีลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์	3.77	0.97	เห็นด้วย ☆
*2. การเล่นอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลอง มีเพศสัมพันธ์	3.73	0.87	เห็นด้วย ☆
*3. การดู/อ่าน ภาพโป๊ ลามก อนาจาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ	3.43	0.94	เห็นด้วย ☆
*4. การดูภาพยนตร์ ละคร โทรทัศน์ เกี่ยวกับความรัก และมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งกระตุ้น ให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ	3.33	0.96	ไม่แน่ใจ ☆
*5. การอ่านหนังสือการ์ตูนลามกและการ์ตูนโป๊เป็น สิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ	3.50	0.78	เห็นด้วย ☆
*6. การนำเสนอของสื่อเรื่องเพศในสังคมไทย ปัจจุบันนั้นยังไม่มีความเหมาะสมควรมีการจัดการและควบคุมให้มากขึ้น	3.57	0.68	เห็นด้วย ☆
*7. การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารของวัยรุ่นสามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน	3.70	0.92	เห็นด้วย ☆
รวม	3.58	0.87	เห็นด้วย

จากตาราง 13 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสื่อ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ด้านสื่อ ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 3.58$ และ $S.D. = 0.87$)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การดูดีวีดี หรือวีซีดีลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์ ได้ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาได้แก่ การเล่นเกมอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์ ได้ค่าเฉลี่ย 3.73

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การดูภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เกี่ยวกับความรัก และมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ ได้ค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมาได้แก่ การดู/อ่าน ภาพโป๊ ลามก อนาจาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ ได้ค่าเฉลี่ย 3.43

จากผลการศึกษา ปัจจัยเอื้อ ด้านสื่อ มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผน การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. การดูดีวีดี หรือวีซีดีลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์
2. การเล่นเกมอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์
3. การเข้าถึงสื่อลามก อนาจารของวัยรุ่นสามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน
4. การนำเสนอของสื่อเรื่องเพศในสังคมไทยปัจจุบันนั้นยังไม่มีความเหมาะสมควรมีการจัดการและควบคุมให้มากขึ้น
5. การอ่านหนังสือการ์ตูนลามกและการ์ตูนโป๊ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ
6. การดู/อ่าน ภาพโป๊ ลามก อนาจาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ
7. การดูภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เกี่ยวกับความรัก และมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม
ด้านครอบครัว ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเสริมด้านครอบครัว	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
1. ท่านถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น	3.87	0.78	เห็นด้วย
2. ท่านสามารถพูดคุยและขอคำปรึกษาจากพ่อแม่หรือ ผู้ปกครองของท่านได้ทุกเรื่อง	3.97	0.76	เห็นด้วย
*3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านไม่มีเวลาว่างที่จะให้ ท่านพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเลย	2.53	0.97	ไม่เห็นด้วย
*4. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านมักจะคิดว่ากล่าวท่าน ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง	2.67	0.76	ไม่แน่ใจ☆
5. เมื่อมีเวลาว่าง ท่านและพ่อแม่หรือผู้ปกครองมักมี กิจกรรมร่วมกัน เช่นดูทีวี กินข้าว หรือไปเที่ยวด้วยกัน	3.83	0.83	เห็นด้วย
6. เมื่อท่านเกิดปัญหา คนแรกที่ท่านขอคำปรึกษาคือพ่อ แม่หรือผู้ปกครองของท่าน	3.70	0.75	เห็นด้วย
*7. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านไม่เคยรับฟังเหตุผล หรือความคิดเห็นของท่านเลย	2.10	0.71	ไม่เห็นด้วย
8. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านพูดคุย สอนถึงการรัก นวลสงวนตัวและการคบเพื่อนต่างเพศ	4.00	0.59	เห็นด้วย
9. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่าน พูดคุยและสอน วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนต่าง เพศ	3.80	0.76	เห็นด้วย
10. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านพูดคุยและสอนวิธีการ คุมกำเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ	3.36	0.76	ไม่แน่ใจ☆
รวม	3.41	0.77	เห็นด้วย

จากตาราง 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านครอบครัว พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านครอบครัว ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 3.41$ และ S.D. = 0.77)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านพูดคุย สอนถึงการรักษานวลสงวนตัวและการคบเพื่อนต่างเพศได้ค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมา ได้แก่ ท่านสามารถพูดคุยและขอคำปรึกษาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านได้ทุกเรื่อง ได้ค่าเฉลี่ย 4.00

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่าน ไม่เคยรับฟังเหตุผล หรือความคิดเห็นของท่านเลย ได้ค่าเฉลี่ย 2.10 รองลงมาได้แก่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านไม่มีเวลาว่างที่จะให้ท่านพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเลย ได้ค่าเฉลี่ย 2.53

จากผลการศึกษา ปัจจัยเสริม ด้านครอบครัว มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านมักไม่ได้พูดคุยและสอนวิธีการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ
2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านมักจะพูดว่ากล่าวท่านด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม
ด้านกลุ่มเพื่อน ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอ นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเสริมกลุ่มเพื่อน	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. กลุ่มเพื่อนของท่านมักเข้าสถานบันเทิงเช่น ดิสโก้ เชค คาราโอเกะ ผับ งานปาร์ตี้ และงานเลี้ยง	3.03	0.85	ไม่แน่ใจ ☆
*2. กลุ่มเพื่อนของท่านมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือ วัยรุ่น	3.57	0.86	เห็นด้วย ☆
*3. กลุ่มเพื่อนของท่านมักยินยอมให้คู่รักจับมือถือแขน กอดจูบจูบได้	3.30	0.84	ไม่แน่ใจ ☆
*4. กลุ่มเพื่อนของท่านชอบดูวิดีโอ ภาพยนตร์โทรทัศน์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์	2.90	0.71	ไม่แน่ใจ ☆
*5. กลุ่มเพื่อนของท่านมักเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว	3.67	0.71	เห็นด้วย ☆
*6. กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันของท่าน มีการตั้งครรภ์ก่อน แต่งงานเหมือนกัน	3.43	0.77	เห็นด้วย ☆
*7. การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ของท่านเป็นการทำตาม กลุ่มเพื่อนซึ่งโดยปกติมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม	2.47	0.86	ไม่เห็นด้วย
*8. เมื่อท่านมีปัญหาท่านมักปรึกษากลุ่มเพื่อนของท่าน ก่อนเสมอ	3.07	1.01	ไม่แน่ใจ ☆
*9. กลุ่มเพื่อนของท่านมักพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศกัน อย่างเปิดเผย	3.33	0.88	ไม่แน่ใจ ☆
*10. กลุ่มเพื่อนของท่านส่วนใหญ่มักมีแฟน/คนรักกัน อย่างเปิดเผย	3.87	0.51	เห็นด้วย ☆
รวม	3.26	0.80	ไม่แน่ใจ

จากตาราง 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริมด้าน กลุ่มเพื่อน พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านกลุ่มเพื่อน ในระดับไม่แน่ใจ ($\bar{X} = 3.26$ และ S.D. = 0.80)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเพื่อนของท่านส่วนใหญ่มีแฟน/คนรักกันอย่างเปิดเผย ได้ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มเพื่อนของท่านมักเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ได้ค่าเฉลี่ย 3.60

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ของท่านเป็นการทำตามกลุ่มเพื่อนซึ่งโดยปกติมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ได้ค่าเฉลี่ย 2.47 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มเพื่อนของท่านชอบดูวิดีโอ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์ ได้ค่าเฉลี่ย 2.90

จากผลการศึกษา ปัจจัยเสริม ด้านกลุ่มเพื่อน มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. กลุ่มเพื่อนของท่านส่วนใหญ่มีแฟน/คนรักกันอย่างเปิดเผย
2. กลุ่มเพื่อนของท่านมักเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว
3. กลุ่มเพื่อนของท่านมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือวัยรุ่น
4. กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันของท่าน มีการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานเหมือนกัน
5. กลุ่มเพื่อนของท่านมักยินยอมให้คู่อภิเษกจับมือถือแขนกอดจูบได้
6. กลุ่มเพื่อนของท่านมักพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศกันอย่างเปิดเผย
7. เมื่อท่านมีปัญหาท่านมักปรึกษากลุ่มเพื่อนของท่านก่อนเสมอ
8. กลุ่มเพื่อนของท่านมักเข้าสถานบันเทิงเช่น ดิสโก้เทค คาราโอเกะ ผับ งานปาร์ตี้ และงานเลี้ยง
9. กลุ่มเพื่อนของท่านชอบดูวิดีโอ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์

ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านครูของหญิงวัยรุ่นนักรรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเสริมด้านครู	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้เรื่องเพศรอบด้านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น	4.00	0.53	เห็นด้วย ☆
*2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศแก่เด็กทุกคน	4.17	0.46	เห็นด้วย ☆
3. ท่านเชื่อมั่นว่าครูสามารถให้คำปรึกษาด้านเพศกับท่านได้	3.60	0.72	เห็นด้วย
4. ครูที่โรงเรียนท่านมีการสอนเรื่องการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์	3.93	0.69	เห็นด้วย
*5. เมื่อมีปัญหาท่านมักไม่กล้าขอคำปรึกษาจากครู เพราะกลัวครูและคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ผู้อื่นได้รับรู้	3.23	0.86	ไม่แน่ใจ ☆
6. ครูที่โรงเรียนท่านสอนการรักษานวลสงวนตัวและการคบเพื่อนต่างเพศ	3.80	0.89	เห็นด้วย
รวม	3.78	0.69	เห็นด้วย

จากตาราง 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านครู พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านครู ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 3.78$ และ S.D. = 0.69)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศแก่เด็กทุกคน ได้ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา

ได้แก่ โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้เรื่องเพศรอบด้านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้ค่าเฉลี่ย 4.00

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เมื่อมีปัญหาท่านมักไม่กล้าขอคำปรึกษาจากครูเพราะกลัวครูเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ผู้อื่นได้รับรู้ ได้ค่าเฉลี่ย 3.23 รองลงมาได้แก่ ท่านเชื่อมั่นว่าครูสามารถให้คำปรึกษาด้านเพศกับท่านได้ ได้ค่าเฉลี่ย 3.60

จากผลการศึกษา ปัจจัยเสริม ด้านครู มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศแก่เด็กทุกคน
2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้เรื่องเพศรอบด้านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
3. เมื่อมีปัญหาท่านมักไม่กล้าขอคำปรึกษาจากครูเพราะกลัวครูและคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ผู้อื่นได้รับรู้

ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง สื่อทางเพศและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น	3.93	0.69	เห็นด้วย ☆
*2. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง แหล่งมั่วสุมทางเพศหรือสถานบริการทางเพศของ ท้องถิ่น	4.13	0.51	เห็นด้วย ☆
*3. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ แสดงออกในทางสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่น	3.97	0.49	เห็นด้วย ☆
*4. หน่วยงานท้องถิ่นควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ให้กับเยาวชน	4.03	0.41	เห็นด้วย ☆
*5. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติด ในชุมชน	4.37	0.49	เห็นด้วยอย่างยิ่ง☆
รวม	4.09	0.52	เห็นด้วย

จากตาราง 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 4.09$ และ S.D. = 0.52)

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติดในชุมชน ได้ค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุมทางเพศ หรือสถานบริการทางเพศของท้องถิ่น ได้ค่าเฉลี่ย 4.13

สำหรับข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสื่อทางเพศและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ได้ค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้ค่าเฉลี่ย 3.97

จากผลการศึกษา ปัจจัยเสริม ด้านด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อคำถามที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติดในชุมชน
2. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุมทางเพศหรือสถานบริการทางเพศของท้องถิ่น
3. หน่วยงานท้องถิ่นควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้กับเยาวชน
4. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
5. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสื่อทางเพศและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกรายข้อ

ปัจจัยเสริม	\bar{X}	S.D.	การแปลผล
*1. โรงพยาบาลควรมีการบริการคลินิกวัยรุ่น เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น	4.03	0.72	เห็นด้วย ☆
*2. โรงพยาบาลควรมีสุนัข Hot line เพื่อให้คำปรึกษา กรณีวัยรุ่นมีปัญหาทางเพศเร่งด่วน	3.87	0.78	เห็นด้วย ☆
*3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ความรู้เรื่อง การคุมกำเนิดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	4.20	0.55	เห็นด้วย ☆
*4. เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ท่านจะขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	3.85	0.65	เห็นด้วย ☆
*5. หากมีปัญหาเรื่องการคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ท่านจะปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นคนแรก	3.43	0.77	เห็นด้วย ☆
รวม	3.87	0.69	เห็นด้วย

จากตาราง 18 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 3.87$ และ S.D. = 0.69)

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลควรมีการบริการคลินิกวัยรุ่น เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น ได้ค่าเฉลี่ย 4.03

สำหรับข้อความที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ หากมีปัญหาเรื่องการคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ท่านจะปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เป็นคนแรก ได้ค่าเฉลี่ย 3.43 รองลงมาได้แก่ เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ท่านจะขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ค่าเฉลี่ย 3.85

จากผลการศึกษา ปัจจัยเสริม ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีข้อความที่สามารถนำไปเป็นประเด็นในการวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ตามเกณฑ์พิจารณาได้ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรรู้เรื่องการคุมกำเนิดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
2. โรงพยาบาลควรมีการบริการคลินิกวัยรุ่นเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น
3. โรงพยาบาลควรมีสุนัข Hot-line เพื่อให้คำปรึกษา กรณีวัยรุ่นมีปัญหาทางเพศเร่งด่วน
4. เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ท่านจะขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
5. หากมีปัญหาเรื่องการคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ท่านจะปรึกษาเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเป็นคนแรก

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก

ฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง

ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการสัมภาษณ์หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง ในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน มีผู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 3.1 การมีเพศสัมพันธ์ควรมีเมื่ออายุ 20 ปี ขึ้นไปแล้ว เพราะบรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่ควรถังครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะเป็นปัญหาต่อตนเองและพ่อแม่เป็นอย่างมาก
- 3.2 ถ้าเลือกได้จะยังไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพราะการที่เป็นเช่นนี้ไม่มีข้อดีเลย
- 3.3 การตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่น่ายินดีของคู่รักแต่ละคู่ แต่ก็ควรจะทำการศึกษาเล่าเรียนให้จบเสียก่อน หรือมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานก่อนแล้วค่อยตั้งครรภ์

3.4 ถ้าเลือกได้อยากเรียนให้จบก่อนที่จะมีลูกหรือมีเพศสัมพันธ์

3.5 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพราะจะทำให้พ่อแม่เสียใจและถ้าท้องขึ้นมาจะทำให้เสียอนาคต

3.6 การเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้น ควรมีวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์เป็นอย่างดี หากทั้งสองฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูก

3.7 การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้น ไม่สามารถผูกมัดใจอีกฝ่ายได้ เพราะยังขาดวุฒิภาวะความพร้อมด้านอารมณ์ ทำให้เลิกกันได้ง่าย ไม่มีอะไรแน่นอน

3.8 ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากมีลูกเลย เพราะลำบากมาก ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ วยนี้ยังเป็น วยเรียนอยู่ แต่ต้องมาเลี้ยงลูก ต้องเลี้ยงลูกเอง เพราะไม่อยากรบกวนแม่ รบกวนแม่ทำให้แม่เสียใจ มามากแล้ว

3.9 ถ้าย่อนเวลาได้อยากกลับไปเรียนให้จบก่อน ทำงานมีรายได้แล้วค่อยมีลูก

3.10 วยรุ่นนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องป้องกันการตั้งครรภ์ให้ดี

3.11 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้นไม่ดี ยังไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน จึงยังไม่ควร ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อย

3.12 เมื่อมีปัญหาวัยรุ่นบางคนอาจขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ แต่สำหรับบางคนอาจไม่กล้า ขอคำปรึกษา จึงทำให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ อยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นที่ปัญหา

3.13 การมีคนรักและมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็ควรทำการคุมกำเนิดให้ดี

3.14 วัยรุ่นมีครอบครัว มีลูก ก็ยังสามารถเรียนต่อได้ ไม่อยากให้ทิ้งการเรียน

3.15 เด็กวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ควรตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์อายุน้อยจะทำให้ สภาพร่างกายของแม่และลูกไม่แข็งแรง

3.16 ควรตั้งครรภ์เมื่ออายุ 20 ปีไปแล้ว เพราะเราต้องศึกษาให้จบก่อน อย่าทำให้พ่อแม่ เสียใจเลย

3.17 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถึงแม้จะเป็นปัญหาแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคล ถ้ามีความพร้อม ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ ถึงแม่เป็นวัยรุ่นก็ตาม

3.18 การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย มีแต่ความทุกข์ ทำให้ครอบครัว เสียใจ เรียนหนังสือก็ไม่จบ

3.19 วัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและทำตามเพื่อน

3.20 ถ้าคุณยังไม่พร้อม ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณควรป้องกันไม่ให้เกิด การตั้งครรภ์ เพราะจะทำให้คุณลำบากหลังจากคลอดแล้ว

3.21 ถ้าหากเรายังไม่พร้อม ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เราไม่ควรปล่อยให้ปล่อยตัว เพราะอาจ พลาดเกิดการตั้งครรภ์ทั้งที่ยังไม่พร้อม

3.22 ไม่อยากให้อายุผู้หญิงที่ยังไม่ถึงวัยอันควร เกิดการตั้งครรภ์ก่อนจบการศึกษา

3.23 การตั้งครรภ์เมื่อยังเป็นวัยรุ่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ครอบครัวเป็นทุกข์ ทางที่ดี ควรรู้จักยับยั้งชั่งใจ ให้ถึงวัยที่มีความพร้อมก่อน

3.24 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้นไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่าง เพราะเป็นสิ่งไม่ดี เรียนหนังสือ ไม่จบด้วย

3.25 หากคิดจะมีเพศสัมพันธ์ควรมีการควบคุมหรือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ให้เกิดขึ้น

3.26 ยอมรับว่า การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นสมัยนี้เป็นถือเรื่องธรรมดาที่ใครก็มีกัน
แม้แต่น้องมัธยมต้นก็มีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ ม.1 แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นสมัยนี้

3.27 สมัยนี้เด็กนักเรียนเขามีแฟนกันอย่างเปิดเผย เพื่อน ๆ ก็รู้ เขาคูยกันเปิดเผย เป็นเรื่อง
ปกติ

จากข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปเป็นประเด็นเพื่อนำไปวางแผน
การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ได้ดังนี้

1. วัยรุ่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ควรมีการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างดี
2. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือวัยที่ยังไม่มีความพร้อมจะส่งผลกระทบต่อตัวมารดา

ทารก และครอบครัว

3. วัยรุ่นมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน/วัยรุ่นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในปัจจุบัน

4. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน/วัยรุ่นทำไปเพราะทำตามกลุ่มเพื่อน

5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงบ้าน/ชุมชน เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นที่มีปัญหา

จากผลการศึกษา ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก หรือมีบุตรคนแรก ฝากครรภ์หรือคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
มีประเด็นจากข้อคำถามที่สามารถนำไปวางแผนการพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่น แสดงดังตาราง 19

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์สรุปประเด็นจากข้อความที่สามารถนำไปวางแผนการพัฒนา
แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นครั้งแรก มีบุตรคนแรก ผ่าครรภ์หรือคลอดบุตร
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวงในเขตอำเภอ นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยจากการศึกษา ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม
และข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
ปัจจัยนำ	
1. ความรู้เรื่องเพศ	<p>พบว่า วัยรุ่นขาดความรู้เรื่องในการป้องกันการตั้งครรภ์หรือการคุมกำเนิด ในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนับระยะปลอดภัย หน้า 7 หลัง 7 2. การใช้ถุงยางอนามัย 3. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผง 4. การระบายความต้องการทางเพศ
2. ค่านิยมเรื่องเพศ	<p>พบว่า วัยรุ่นมีค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแต่งกายเสื้อฟ้ายัดสั้น เน้นรูปร่างในวัยเรียนถือเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นทั่วไป 2. การคบเพื่อนต่างเพศแบบคู่รักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย 3. การทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสเลือกคู่ครองได้อย่างเหมาะสม 4. ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์หรือมีบุตรถือเป็นเรื่องปกติของคนในสังคมปัจจุบัน 5. การมีบุตรก่อนสมรสไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคมไทยในปัจจุบัน

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
<p>3. ทักษะคติทางเพศ</p>	<p>พบว่า วัยรุ่นทัศนคติทางเพศที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 2. การอยู่กับคนรักตามลำพังในห้องนอนเป็นเรื่องธรรมดา ของคนรุ่นใหม่ 3. การป้องกันการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรเป็นหน้าที่ ของฝ่ายหญิง 4. หญิง-ชาย รักกันหากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถือว่าเป็น เรื่องปกติ 5. ผู้หญิงที่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับชายคู่รักก่อนแต่งงาน ถือว่า เป็นการแสดงความรักที่จริงใจ และมั่นคง
<p>ปัจจัยอื่น</p> <p>1. ด้านสถานที่</p>	<p>พบว่า สถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศกระตุ้นทำให้ วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การอยู่หอพักตามลำพังทำให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น 2. ปัจจุบันการบริการดูยางอนามัยหรือยาเม็ดคุมกำเนิดตาม ร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาในชุมชนทำให้มีเพศสัมพันธ์ ได้ง่ายขึ้น 3. การเที่ยว ตามผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นการกระตุ้นให้มี เพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น 4. การอยู่ในสวนสาธารณะที่ลับตาคน สองต่อสอง เป็นการ กระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น 5. สถานบริการ มักมีกิจกรรมและบรรยากาศในการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการเพศ

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
2. ด้านเวลาและโอกาส	<p>พบว่า เวลาและโอกาสทำให้หญิงวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเพศสัมพันธ์เวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย 2. มีเพศสัมพันธ์เวลากลางคืนเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน 3. มีเพศสัมพันธ์เวลาเย็นหลังเลิกโรงเรียนหรือหลังเลิกงาน
3. ด้านค่าใช้จ่าย	<p>พบว่า วัยรุ่นมีความคิดเห็นด้านค่าใช้จ่ายทางเพศในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 2. การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ
4. ด้านสารเสพติด	<p>พบว่า การใช้สารเสพติดทำให้หญิงวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้นในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา ขาดสติ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น 2. การเสพยาบ้า ยาไอซ์ ยาไอซ์ กัญชา ยาเลิฟ ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น 3. การเสพผงขาว เฮโรอีน ทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น 4. การใช้สารเสพติดทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพราะจะทำให้ขาดสติและขาดความยับยั้งคิด 5. ในชุมชนสามารถเข้าถึงสารเสพติดทุกชนิดได้อย่างง่าย

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
5. ด้านสื่อ	<p>พบว่า สื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์ในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดูทีวีดี หรือวีซีดีลามก อนาคต เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์ 2. การเล่นเกมอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ลามก อนาคต เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์ 3. การเข้าถึงสื่อลามก อนาคตของวัยรุ่นสามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน 4. การนำเสนอของสื่อเรื่องเพศในสังคมไทยปัจจุบันนั้นยังไม่มีความเหมาะสมควรมีการจัดการและควบคุมให้มากขึ้น 5. การอ่านหนังสือการ์ตูนลามกและการ์ตูนโป๊เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ 6. การดู/อ่าน ภาพโป๊ ลามก อนาคต/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ 7. การดูภาพยนตร์ ละคร โทททัศน์ เกี่ยวกับความรัก และมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์ทางเพศ 8. สื่อสารผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อตนเอง ต่อบุตร ต่อครอบครัว ต่อการศึกษา ฯลฯ ในสื่อช่องทางต่าง ๆ

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
ปัจจัยเสริม	
1. ด้านครอบครัว	<p>พบว่า ครอบครัววัยรุ่นยังขาดการสอนและมีการดูค่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำที่รุนแรงในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองขาดการพูดคุยและสอนการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ 2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านมักจะดูค่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
2. กลุ่มเพื่อน	<p>พบว่า กลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่มีแฟน/คนรักกันอย่างเปิดเผย 2. กลุ่มเพื่อนมักเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 3. กลุ่มเพื่อนมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือวัยรุ่น 4. กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน มีการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานเหมือนกัน 5. กลุ่มเพื่อนมักยินยอมให้คู่อีกจับมือถือแขนกอดจูบได้ 6. กลุ่มเพื่อนมักพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศกันอย่างเปิดเผย 7. เมื่อมีปัญหาปรึกษาเพื่อนก่อนเสมอ 8. กลุ่มเพื่อนมักเข้าสถานบันเทิงเช่น ดิสโก้เทค คาราโอเกะ ผับ งานปาร์ตี้ และงานเลี้ยง 9. กลุ่มเพื่อนชอบดูวิดีโอ ภาพยนตร์โทรทัศน์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
3. ด้านครู	<p>พบว่า วิทยุรุ่นมีความต้องการสอนความรู้เรื่องเพศจากครูและไม่กล้าขอคำปรึกษาจากครูในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศแก่เด็กทุกคน 2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้เรื่องเพศรอบด้านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 3. เมื่อมีปัญหาไม่กล้าขอคำปรึกษาจากครูเพราะกลัวครูและคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ผู้อื่นได้รับรู้
4. ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและเฟื่องฟูในด้านต่างๆสำหรับวิทยุรุ่นในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเฟื่องฟูสารเสพติดในชุมชน 2. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฟื่องฟูแหล่งมั่วสุมทางเพศหรือสถานบริการทางเพศของท้องถิ่น 3. หน่วยงานท้องถิ่นควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้กับเยาวชน 4. หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 5. หน่วยงานท้องถิ่นของท่านควรจัดกิจกรรมเฟื่องฟูสื่อทางเพศและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น

ตาราง 19 (ต่อ)

ปัจจัยจากการศึกษา	ประเด็นในการวางแผนการพัฒนา
<p>5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข</p>	<p>พบว่า หญิงวัยรุ่นต้องการความรู้และขอคำปรึกษากรณีมีปัญหาเรื่องเพศและการคุมกำเนิดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 2. โรงพยาบาลควรมีการบริการคลินิกวัยรุ่นเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น 3. โรงพยาบาลควรมีสุนัข Hot-line เพื่อให้คำปรึกษา กรณีวัยรุ่นมีปัญหาทางเพศเร่งด่วน 4. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์จะขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. หากมีปัญหาเรื่องการคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์จะปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นคนแรก 6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงบ้าน/ชุมชน เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นที่ปัญหา

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น
ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับร่าง

การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับร่างในครั้งนี้ จะนำเอาประเด็นที่ได้จากการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาเป็นประเด็นปัญหา นำไปจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับร่าง ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก จ

ตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้นำแผนฉบับร่าง ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

จากการศึกษาพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ในระดับเห็นด้วยมาก ($\bar{X} = 2.62$ และ S.D. = 0.33)

ส่วนที่ 2 นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มาสรุปประเด็น ดังตาราง 20

ตาราง 20 แสดงสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครอง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมสอนเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 2. สอนเรื่องการรักษาวลสงวนตัวและทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับบุตรหลาน 3. จัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับครู
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 2. โครงการอบรมแกนนำนักเรียนป้องกัน โรคเอดส์ 3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในโรงเรียน

ตาราง 20 (ต่อ)

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3. นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเยาวชนรักถิ่นรักบ้านเกิด (จิตอาสาพัฒนาชุมชนป้องกันยาเสพติด การป้องกันทางเพศ ฯลฯ) 2. โครงการครู DARE กิจกรรมให้ความรู้ด้านสารเสพติด 3. โครงการชุมชนสีขาว (คัดกรอง ปรับพฤติกรรมและบำบัดยาเสพติด) 4. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นม.1-3 และเยาวชน
4. ตัวแทนเจ้าคณะอำเภอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธรรมนูญการสร้างค่านิยมการรักษาศีล 5 ให้เกิดขึ้นในชุมชน 2. ธรรมนูญการสร้างค่านิยมใหม่ เปลี่ยนการใช้คำว่า “มีกิ๊ก” เป็นคำว่า “มีซู้” แทน 3. กิจกรรมการฝึกสมาธิพิชิตปัญหาได้ 108 ในเด็กและเยาวชน 4. ส่งเสริมผู้ปกครองปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน 5. กิจกรรมสร้างสวนในวัดปฏิบัติธรรมด้วยความสงบร่มรื่น
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและการเป็นแบบอย่างของครอบครัวที่ดี 2. กิจกรรมการสร้างครอบครัวอันดีงามให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นเพื่อเพิ่มเป็นภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ตาราง 20 (ต่อ)

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6. หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน ในโรงพยาบาล 2. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและคติประจำใจ ความเป็นกุลสตรีไทยให้กับหญิงวัยรุ่น ในครอบครัวและโรงเรียน
7. ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 2. ครูและจนท.สาธารณสุขสมัครเข้ากลุ่ม Facebook ของวัยรุ่นเพื่อตอบปัญหาและเผยแพร่ความรู้
8. ตัวแทนผู้กำกับการตำรวจภูธร	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสารเสพติด โครงการครู DARE 2. โครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบล (ตชต.) 3. อบรมเยาวชนในโรงเรียนด้านยาเสพติด การป้องกันอาชญากรรม 4. โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยห่วงใยชุมชน

ตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับแผนจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ์ แสดงดังตาราง 21

ตาราง 21 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ์

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1. หญิงวัยรุ่นขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิด	1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดในหญิงวัยรุ่น	1. เพื่อให้หญิงวัยรุ่นมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง	1. สอนเพศศึกษาและการคุมกำเนิดในโรงเรียน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ผ่านทางสื่อต่างๆ 3. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 4. โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อป้องกันโรคเอดส์	- โรงเรียน - สาธารณสุข - โรงเรียน - โรงเรียน - สาธารณสุข - โรงเรียน

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
2. หญิงวัยรุ่นมีค่านิยม และทัศนคติเรื่องเพศ ที่ไม่ถูกต้อง	2. เสริมสร้างความรู้และ ความตระหนักให้ หญิงวัยรุ่นมีค่านิยม และทัศนคติเรื่องเพศ ที่สอดคล้องกับสังคม และวัฒนธรรมไทย	2. เพื่อให้หญิงวัยรุ่นมี ค่านิยมและทัศนคติ เรื่องเพศที่ถูกต้อง เหมาะสม	1. กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติเรื่องเพศ ที่เหมาะสมผ่านสื่อต่างๆในเรื่อง 2. สร้างแกนนำเยาวชนคนรักความเป็น กุลสตรีไทยในโรงเรียน 3. กิจกรรมแม่อาสาพาเยาวชนนครหลวง ทวงคืนความเป็นกุลสตรีไทย 4. รณรงค์สร้างค่านิยมการรักษาศีล 5 ใน ชุมชน 5. รณรงค์การสร้างค่านิยมใหม่ เปลี่ยน การใช้คำว่า “มีกิ๊ก” เป็นคำว่า “มีซู้” แทน 6. โครงการสร้างสวนในวัดปฏิบัติธรรม ด้วยความสงบรวมเย็น	- โรงเรียน - สาธารณสุข - ครอบครัว - อปท. - โรงเรียน - แม่อาสาครหลวง - อสม. - วัด ครอบครัว และ อปท. - ทุกหน่วยงาน - วัด ครอบครัว และ อปท.

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
2. หญิงวัยรุ่นมีค่านิยม และทัศนคติเรื่องเพศ ที่ไม่ถูกต้อง(ต่อ)	2. เสริมสร้างความรู้และ ความตระหนักให้ หญิงวัยรุ่นมีค่านิยม และทัศนคติเรื่องเพศ ที่สอดคล้องกับสังคม และวัฒนธรรมไทย	2. เพื่อให้หญิงวัยรุ่นมี ค่านิยมและทัศนคติ เรื่องเพศที่ถูกต้อง เหมาะสม	6. ศึกษาดูงาน เรียนรู้ ไรศเอดส์ที่วัดพระ บาทน้ำพุ/บ้านเด็กกำพร้า/พิพิธภัณฑ วิทยาศาสตร์ 7. โครงการสร้างสวนในวัดปฏิบัติธรรม ด้วยความสงบร่มเย็น 8. กิจกรรมการสร้างกรอบศีลธรรม สร้าง ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ในเด็กและเยาวชน	- อปท. - โรงเรียน - วัด - ครอบครัว

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
3. สถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศกระตุ้นทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	3. ส่งเสริมกิจกรรมการเฝ้าระวังและการป้องกันแหล่งมั่วสุมทางเพศและสถานบันเทิงที่ไม่เหมาะสม	3. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าถึงแหล่งมั่วสุมทางเพศและสถานบันเทิงที่ไม่เหมาะสม	1. กิจกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมสถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 2. กิจกรรมสารวัตรนักเรียนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 3. โครงการสร้างแกนนำตำรวจบ้านในชุมชน	- ตำรวจ - อปท. - ครอบครัว - โรงเรียน - ตำรวจ
4. เวลา และโอกาส ทำให้หญิงวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	4. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในกลุ่มวัยรุ่น	4. เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์	1. กิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 2. กิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายหลังเลิกเรียนในชุมชน 3. โครงการบ้านหลังเลิกเรียน	- ครอบครัว - อปท. - อปท. - ครอบครัว

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>5. การใช้สารเสพติด ทำให้หญิงวัยรุ่นมี เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ ตั้งใจได้ง่ายขึ้น</p>	<p>5. ส่งเสริมการเฝ้าระวัง และป้องกัน สารเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น</p>	<p>5. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การเข้าถึงสารเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น</p>	<p>1. โครงการ To be No 1 ในโรงเรียน 2. กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดใน โรงเรียน/ชุมชน 3. กิจกรรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบล (ตชต.) 4. โครงการค่ายทำความดีเพื่อถวายแม่ของ แผ่นดิน(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด) 5. โครงการอบรมเยาวชนด้านกัญชาเสพติด ในโรงเรียน</p>	<p>- โรงเรียน - สาธารณสุข - โรงเรียน - ตำรวจ - อำเภอนครหลวง</p>

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
6. สื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากลองมีเพศสัมพันธ์ในหญิงวัยรุ่น	6. ส่งเสริมกิจกรรมการเฝ้าระวังและการป้องกันสื่อที่ไม่เหมาะสม ของกลุ่มวัยรุ่น	6. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมและส่งเสริมการเข้าถึงสื่อในทางสร้างสรรค์ของวัยรุ่น	1. กิจกรรมสื่อสารผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจากประสบการณ์จริงของหญิงวัยรุ่นนครหลวงผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 2. สร้างกลุ่ม Facebook วัยทีน นครหลวงเพื่อเป็นสื่อกลางในทางสร้างสรรค์ในกลุ่มวัยรุ่น 3. ให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่นผ่านทางสื่อทางช่องทางต่าง ๆ	- โรงเรียน - สาธารณสุข - แกนนำชุมชน - สถานีวิทยุชุมชน - โรงเรียน - สาธารณสุข - โรงเรียน - สาธารณสุข - สถานีวิทยุชุมชน

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
7. ครอบครัวยุติวิยรุ่น ยังขาดการสอนเรื่อง การคุมกำเนิดและมี คู่ค้าว่ากล่าวด้วย ถ้อยคำที่รุนแรง	7. ส่งเสริมบทบาทและองค์ ความรู้ให้กับครอบครัว ด้านการคุมกำเนิดและ การพูดคุยกับหญิงวิยรุ่น	7. เพื่อให้ครอบครัวมี บทบาทและมีความรู้ ในการสอนเรื่องการ คุมกำเนิดและพูดคุย กับหญิงวิยรุ่น อย่างเหมาะสม	1. กิจกรรมสร้างความรู้และความตระหนัก ให้ผู้ปกครองในการสอนเรื่องเพศและ การคุมกำเนิดให้กับบุตรหลาน 2. กิจกรรมสอนเรื่องการรักนวลสงวนตัว และการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 3. กิจกรรมการสื่อสารข้อมูลพฤติกรรม ดีระหว่างผู้ปกครองและครู	- ครอบครัว - โรงเรียน - สาธารณสุข - ครอบครัว - ครอบครัว - โรงเรียน
8. กลุ่มเพื่อนของหญิง วิยรุ่นมีพฤติกรรม ทางเพศที่ไม่ เหมาะสม	8. ส่งเสริมให้หญิงวิยรุ่น เลือกคบกลุ่มเพื่อนที่มี พฤติกรรมที่เหมาะสม	8. เพื่อให้หญิงวิยรุ่นรู้จัก เลือกคบกลุ่มเพื่อน อย่างเหมาะสม	1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการคบ เพื่อนที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมชมรมต่างๆในโรงเรียน 3. การสอนการคบเพื่อนที่ดีของครอบครัว 4. ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติกุลสตรีไทยที่ ผู้ชายต้องการผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	- โรงเรียน - โรงเรียน - ครอบครัว - สาธารณสุข

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
9. หญิงวัยรุ่นมีความ ต้องการความรู้ ด้านเพศศึกษารอบ ด้านจากครูและไม่ กล้าขอคำปรึกษา จากครู	9. ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนเรื่องหลักสูตร เพศศึกษารอบด้าน ในโรงเรียน	9. เพื่อให้หญิงวัยรุ่นมีความรู้ เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบ ด้านและสามารถขอ คำปรึกษาจากครูเมื่อมี ปัญหาได้	1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษา รอบด้านในโรงเรียนทุกระดับชั้น 2. ให้คำปรึกษาปัญหาทางเพศและการ คุมกำเนิดในโรงเรียน 3. ฝึกระวังและคัดกรองนักเรียนกลุ่มที่มี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ให้คำปรึกษา และส่งต่อเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 4. โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน	- โรงเรียน - โรงเรียน - โรงเรียน - โรงเรียน

ตาราง 21 (ต่อ)

ประเด็นในการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
10. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมศาสนาและกิจกรรมให้วัยรุ่นได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเฟื่องฟูในด้านสารเสพติด แหล่งมั่วสุ่มทางเพศและสื่อที่ไม่เหมาะสมให้กับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน	10. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมการแสดงผลงานทางสร้างสรรค์ และการเฟื่องฟูทางสารเสพติด แหล่งมั่วสุ่มทางเพศ และสื่อที่ไม่เหมาะสมให้กับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน	10. เพื่อให้วัยรุ่นได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีการแสดงผลงานทางสร้างสรรค์ และเฟื่องฟูในด้านสารเสพติด แหล่งมั่วสุ่มทางเพศ และสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมให้กับกลุ่มวัยรุ่น	1. จัดงบประมาณสนับสนุนด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงผลงานทางสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน 3. โครงการเยาวชนรักถิ่นรักบ้านเกิด 4. โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ 5. จัดกิจกรรมเฟื่องฟูสถานบันเทิงและมั่วสุ่มทางเพศและยาเสพติด 6. จัดกิจกรรมเฟื่องฟูสื่อที่ไม่เหมาะสมและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 7. โครงการครู DARE ป้องกันยาเสพติด 8. โครงการชุมชนสีขาว	- อปท. - อปท. - อปท. - อปท. - อปท. และตำรวจ - อำเภอ อปท. และตำรวจ - อปท.

